"Действует с 19 октября 2026 г."

МАРКА, МОДЕЛЬ **SOLLERS SF4 Грузовые автомобили**

Поколение, модельный год **CKD 2023.04MY**

* Указанная ниже Розничная цена имеет значение, установленное соответствующим определением в ст. 1 Дилерского договора/свора

EOC	OMS Description	Описание	Дилерская маржа с предоплатой, %	Дилерская маржа с факторингом, %	Отпускная цена с предоплатой без НДС	Отпускная цена с факторингом без НДС	Розничная цена без НДС*	Розничная цена с НДС*	L2								L3								L4							
					Руб.	Руб.	Руб.	Руб.	Промтоварный	Промтоварный ППС	Промтоварный (Плакметалл)	Бортовой с тентом	Бортовой (сталь)	Изотермический	Изотермический ППС	Рефрижератор	Рефрижератор ППС	Промтоварный	Промтоварный ППС	Промтоварный (Плакметалл)	Бортовой с тентом	Бортовой (сталь)	Изотермический	Изотермический ППС	Рефрижератор	Рефрижератор ППС	Промтоварный	Промтоварный ППС	Промтоварный (Плакметалл)	Бортовой* с тентом	Бортовой* (сталь)	Изотермический	Изотермический ППС	Рефрижератор	Рефрижератор ППС
	Base entities	**Базовые модификации**																														
	Panel Box	Промтоварный фургон																														
SV17	SF4 CAB L2 3.5T 2.7D Panel Box	SF4 L2 3.5т 2.7диз 150лс Мех.6 Промтоварный фургон	6,5%	5,5%	3155 200	3189 000	3374 590	4117 000	X																							
SV21	SF4 CAB L3 3.5T 2.7D Panel Box	SF4 L3 3.5т 2.7диз 150лс Мех.6 Промтоварный фургон	6,5%	5,5%	3195 100	3229 300	3417 213	4169 000									X															
SV29	SF4 CAB L3 4.2T 2.7D Panel Box	SF4 L3 4.2т 2.7диз 150лс Мех.6 Промтоварный фургон	6,5%	5,5%	3195 100	3229 300	3417 213	4169 000									X															
SV33	SF4 CAB L4 3.5T 2.7D Panel Box	SF4 L4 3.5т 2.7диз 150лс Мех.6 Промтоварный фургон	6,5%	5,5%	3241 800	3276 500	3467 213	4230 000																	X							
SV37	SF4 CAB L4 4.2T 2.7D Panel Box	SF4 L4 4.2т 2.7диз 150лс Мех.6 Промтоварный фургон	6,5%	5,5%	3241 800	3276 500	3467 213	4230 000																	X							
PPS1	SF4 CAB L2 3.5T 2.7D Panel Box (PPS)	SF4 L2 3.5т 2.7диз 150лс Мех.6 Промтоварный фургон (Пластик ППС)	6,5%	5,5%	3131 500	3165 000	3349 180	4086 000		X																						
PPS2	SF4 CAB L3 3.5T 2.7D Panel Box (PPS)	SF4 L3 3.5т 2.7диз 150лс Мех.6 Промтоварный фургон (Пластик ППС)	6,5%	5,5%	3170 600	3204 500	3390 984	4137 000										X														
PPS3	SF4 CAB L3 4.2T 2.7D Panel Box (PPS)	SF4 L3 4.2т 2.7диз 150лс Мех.6 Промтоварный фургон (Пластик ППС)	6,5%	5,5%	3170 600	3204 500	3390 984	4137 000										X														
PPS4	SF4 CAB L4 3.5T 2.7D Panel Box (PPS)	SF4 L4 3.5т 2.7диз 150лс Мех.6 Промтоварный фургон (Пластик ППС)	6,5%	5,5%	3218 100	3252 500	3441 803	4199 000																	X							
PP11	SF4 CAB L4 3.5T 2.7D Panel Box (PPS)	SF4 L4 3.5т 2.7диз 150лс Мех.6 Промтоварный фургон (Пластик ППС)	6,5%	5,5%	3218 100	3252 500	3441 803	4199 000																	X							
PPS5	SF4 CAB L4 4.2T 2.7D Panel Box (PPS)	SF4 L4 4.2т 2.7диз 150лс Мех.6 Промтоварный фургон (Пластик ППС)	6,5%	5,5%	3218 100	3252 500	3441 803	4199 000																	X							
SV45	SF4 CAB L2 3.5T 2.7D Panel Box PM	SF4 L2 3.5т 2.7диз 150лс Мех.6 Промтоварный фургон (Плакметалл)	6,5%	5,5%	2998 100	3030 200	3206 557	3912 000			X																					
SV46	SF4 CAB L3 3.5T 2.7D Panel Box PM	SF4 L3 3.5т 2.7диз 150лс Мех.6 Промтоварный фургон (Плакметалл)	6,5%	5,5%	3036 500	3068 900	3247 541	3962 000											X													
SV47	SF4 CAB L3 4.2T 2.7D Panel Box PM	SF4 L3 4.2т 2.7диз 150лс Мех.6 Промтоварный фургон (Плакметалл)	6,5%	5,5%	3036 500	3068 900	3247 541	3962 000											X													
SV48	SF4 CAB L4 3.5T 2.7D Panel Box PM	SF4 L4 3.5т 2.7диз 150лс Мех.6 Промтоварный фургон (Плакметалл)	6,5%	5,5%	3084 000	3117 000	3298 361	4024 000																				X				
PB1	SF4 CAB L4 3.5T 2.7D Panel Box PM	SF4 L4 3.5т 2.7диз 150лс Мех.6 Промтоварный фургон (Плакметалл)	6,5%	5,5%	3084 000	3117 000	3298 361	4024 000																				X				
SV49	SF4 CAB L4 4.2T 2.7D Panel Box PM	SF4 L4 4.2т 2.7диз 150лс Мех.6 Промтоварный фургон (Плакметалл)	6,5%	5,5%	3084 000	3117 000	3298 361	4024 000																				X				
	Float	Бортовой (алюм.) с тентом																														
SV18	SF4 CAB L2 3.5T 2.7D Float	SF4 L2 3.5т 2.7диз 150лс Мех.6 Бортовой (алюм.) с тентом	6,5%	5,5%	3100 100	3133 200	3315 574	4045 000				X																				
SV22	SF4 CAB L3 3.5T 2.7D Float	SF4 L3 3.5т 2.7диз 150лс Мех.6 Бортовой (алюм.) с тентом	6,5%	5,5%	3139 900	3173 500	3358 197	4097 000													X											
SV30	SF4 CAB L3 4.2T 2.7D Float	SF4 L3 4.2т 2.7диз 150лс Мех.6 Бортовой (алюм.) с тентом	6,5%	5,5%	3139 900	3173 500	3358 197	4097 000													X											
SV34	SF4 CAB L4 3.5T 2.7D Float	SF4 L4 3.5т 2.7диз 150лс Мех.6 Бортовой (алюм.) с тентом	6,5%	5,5%	3186 700	3220 700	3408 197	4158 000																					X			
FL1	SF4 CAB L4 3.5T 2.7D Float	SF4 L4 3.5т 2.7диз 150лс Мех.6 Бортовой (алюм.) с тентом	6,5%	5,5%	3186 700	3220 700	3408 197	4158 000																					X			
SV38	SF4 CAB L4 4.2T 2.7D Float	SF4 L4 4.2т 2.7диз 150лс Мех.6 Бортовой (алюм.) с тентом	6,5%	5,5%	3186 700	3220 700	3408 197	4158 000																					X			
	Dropside	Бортовой (сталь) без тента																														
SV50	SF4 CAB L2 3.5T 2.7D Dropside	SF4 L2 3.5т 2.7диз 150лс Мех.6 Бортовой (сталь)	6,5%	5,5%	2926 900	2958 200	3130 328	3819 000					X																			
SV51	SF4 CAB L3 3.5T 2.7D Dropside	SF4 L3 3.5т 2.7диз 150лс Мех.6 Бортовой (сталь)	6,5%	5,5%	2965 900	2997 700	3172 131	3870 000														X										
SV52	SF4 CAB L3 4.2T 2.7D Dropside	SF4 L3 4.2т 2.7диз 150лс Мех.6 Бортовой (сталь)	6,5%	5,5%	2965 900	2997 700	3172 131	3870 000														X										
SV53	SF4 CAB L4 3.5T 2.7D Dropside	SF4 L4 3.5т 2.7диз 150лс Мех.6 Бортовой (сталь)	6,5%	5,5%	3013 500	3045 700	3222 951	3932 000																						X		
SV54	SF4 CAB L4 4.2T 2.7D Dropside	SF4 L4 4.2т 2.7диз 150лс Мех.6 Бортовой (сталь)	6,5%	5,5%	3013 500	3045 700	3222 951	3932 000																						X		
	Isothermal Box	Изотермический фургон																														
SV19	SF4 CAB L2 3.5T 2.7D Isothermal Box	SF4 L2 3.5т 2.7диз 150лс Мех.6 Изотермический фургон (Пластик ППУ)	6,5%	5,5%	3195 100	3229 300	3417 213	4169 000						X																		
SV23	SF4 CAB L3 3.5T 2.7D Isothermal Box	SF4 L3 3.5т 2.7диз 150лс Мех.6 Изотермический фургон (Пластик ППУ)	6,5%	5,5%	3234 200	3268 800	3459 016	4220 000															X									
SV31	SF4 CAB L3 4.2T 2.7D Isothermal Box	SF4 L3 4.2т 2.7диз 150лс Мех.6 Изотермический фургон (Пластик ППУ)	6,5%	5,5%	3234 200	3268 800	3459 016	4220 000															X									
SV35	SF4 CAB L4 3.5T 2.7D Isothermal Box	SF4 L4 3.5т 2.7диз 150лс Мех.6 Изотермический фургон (Пластик ППУ)	6,5%	5,5%	3281 700	3316 800	3509 836	4282 000																						X		
IZ02	SF4 CAB L4 3.5T 2.7D Isothermal Box	SF4 L4 3.5т 2.7диз 150лс Мех.6 Изотермический фургон (Пластик ППУ)	6,5%	5,5%	3281 700	3316 800	3509 836	4282 000																						X		
SV39	SF4 CAB L4 4.2T 2.7D Isothermal Box	SF4 L4 4.2т 2.7диз 150лс Мех.6 Изотермический фургон (Пластик ППУ)	6,5%	5,5%	3281 700	3316 800	3509 836	4282 000																						X		
SV55	SF4 CAB L2 3.5T 2.7D Isothermal Box (PPS)	SF4 L2 3.5т 2.7диз 150лс Мех.6 Изотермический фургон (Плакметалл ППС)	6,5%	5,5%	3107 700	3141 000	3323 770	4055 000							X																	
SV56	SF4 CAB L3 3.5T 2.7D Isothermal Box (PPS)	SF4 L3 3.5т 2.7диз 150лс Мех.6 Изотермический фургон (Плакметалл ППС)	6,5%	5,5%	3147 600	3181 200	3366 393	4107 000																X								
SV57	SF4 CAB L3 4.2T 2.7D Isothermal Box (PPS)	SF4 L3 4.2т 2.7диз 150лс Мех.6 Изотермический фургон (Плакметалл ППС)	6,5%	5,5%	3147 600	3181 200	3366 393	4107 000																X								
SV58	SF4 CAB L4 3.5T 2.7D Isothermal Box (PPS)	SF4 L4 3.5т 2.7диз 150лс Мех.6 Изотермический фургон (Плакметалл ППС)	6,5%	5,5%	3195 100	3229 300	3417 213	4169 000																							X	
IZ01	SF4 CAB L4 3.5T 2.7D Isothermal Box (PPS)	SF4 L4 3.5т 2.7диз 150лс Мех.6 Изотермический фургон (Плакметалл ППС)	6,5%	5,5%	3195 100	3229 300	3417 213	4169 000																							X	
SV59	SF4 CAB L4 4.2T 2.7D Isothermal Box (PPS)	SF4 L4 4.2т 2.7диз 150лс Мех.6 Изотермический фургон (Плакметалл ППС)	6,5%	5,5%	3195 100	3229 300	3417 213	4169 000																							X	
	Refrigerator Box	Фургон-рефрижератор																														
SV20	SF4 CAB L2 3.5T 2.7D Refrigerator Box	SF4 L2 3.5т 2.7диз 150лс Мех.6 Фургон-рефрижератор (Пластик ППУ)	6,5%	5,5%	3195 100	3229 300	3417 213	4169 000								X																
SV24	SF4 CAB L3 3.5T 2.7D Refrigerator Box	SF4 L3 3.5т 2.7диз 150лс Мех.6 Фургон-рефрижератор (Пластик ППУ)	6,5%	5,5%	3234 200	3268 800	3459 016	4220 000																	X							
SV32	SF4 CAB L3 4.2T 2.7D Refrigerator Box	SF4 L3 4.2т 2.7диз 150лс Мех.6 Фургон-рефрижератор (Пластик ППУ)	6,5%	5,5%	3234 200	3268 800	3459 016	4220 000																	X							
SV36	SF4 CAB L4 3.5T 2.7D Refrigerator Box	SF4 L4 3.5т 2.7диз 150лс Мех.6 Фургон-рефрижератор (Пластик ППУ)	6,5%	5,5%	3281 700	3316 800	3509 836	4282 000																							X	
PP10	SF4 CAB L4 3.5T 2.7D Refrigerator Box	SF4 L4 3.5т 2.7диз 150лс Мех.6 Фургон-рефрижератор (Пластик ППУ)	6,5%	5,5%	3281 700	3316 800	3509 836	4282 000																							X	
SV40	SF4 CAB L4 4.2T 2.7D Refrigerator Box	SF4 L4 4.2т 2.7диз 150лс Мех.6 Фургон-рефрижератор (Пластик ППУ)	6,5%	5,5%	3281 700	3316 800	3509 836	4282 000																							X	
SV60	SF4 CAB L2 3.5T 2.7D Refrigerator Box (PPS)	SF4 L2 3.5т 2.7диз 150лс Мех.6 Фургон-рефрижератор (Плакметалл ППС)	6,5%	5,5%	3107 700	3141 000	3323 770	4055 000								X																
SV61	SF4 CAB L3 3.5T 2.7D Refrigerator Box (PPS)	SF4 L3 3.5т 2.7диз 150лс Мех.6 Фургон-рефрижератор (Плакметалл ППС)	6,5%	5,5%	3147 600	3181 200	3366 393	4107 000																	X							
SV62	SF4 CAB L3 4.2T 2.7D Refrigerator Box (PPS)	SF4 L3 4.2т 2.7диз 150лс Мех.6 Фургон-рефрижератор (Плакметалл ППС)	6,5%	5,5%	3147 600	3181 200	3366 393	4107 000																	X							
SV63	SF4 CAB L4 3.5T 2.7D Refrigerator Box (PPS)	SF4 L4 3.5т 2.7диз 150лс Мех.6 Фургон-рефрижератор (Плакметалл ППС)	6,5%	5,5%	3195 100	3229 300	3417 213	4169 000																								X
IZ03	SF4 CAB L4 3.5T 2.7D Refrigerator Box (PPS)	SF4 L4 3.5т 2.7диз 150лс Мех.6 Фургон-рефрижератор (Плакметалл ППС)	6,5%	5,5%	3195 100	3229 300	3417 213	4169 000																								X
SV64	SF4 CAB L4 4.2T 2.7D Refrigerator Box (PPS)	SF4 L4 4.2т 2.7диз 150лс Мех.6 Фургон-рефрижератор (Плакметалл ППС)	6,5%	5,5%	3195 100	3229 300	3417 213	4169 000																								X
	Base equipment	**Базовое оснащение**																														
	Overall dimensions	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм							5800x2200x3100								6200x2200x3100								6600(6700*)x2200x3100							
	Body dimensions	Габариты надстройки с подрамником (ДхШхВ), мм							3400x2200x2200								3800x2200x2200								4200(4300*)x2200x2200							
	Body inside dimensions	Внутренние размеры надстройки (ДхШхВ), мм							3320x2120x2040			3340x2140x2040		3320x2120x1980			3720x2120x2040		3740x2140x2040		3720x2120x1980					4120x2120x2040		4240x2140x2040		4120x2120x1980			
	Cargo volume, m3	Внутренний объем, м³							14			14,5		13,5			16,0		16,5		15,5					17,5		18,5		17,0			
	Capacity, palettes	Вместимость, палет							6								7								8							

"Действует с 19 октября 2026 г."

МАРКА, МОДЕЛЬ SOLLERS SF4 Грузовые автомобили

Поколение, модельный год CKD 2023.04MY

* Указанная ниже Розничная цена имеет значение, установленное соответствующим определением в ст. 1 Дилерского договораэвора

EOC	OMS Description	Описание	Дилерская маржа с предоплатой, %	Дилерская маржа с факторингом, %	Отпускная цена с предоплатой без НДС, Руб.	Отпускная цена с факторингом без НДС, Руб.	Розничная цена без НДС*, Руб.	Розничная цена с НДС*, Руб.	L2										L3										L4									
									Промтоварный	Промтоварный ППС	Промтоварный (Плакметалл)	Бортовой с тентом	Бортовой (сталь)	Изотермический	Изотермический ППС	Рефрижератор	Рефрижератор ППС		Промтоварный	Промтоварный ППС	Промтоварный (Плакметалл)	Бортовой с тентом	Бортовой (сталь)	Изотермический	Изотермический ППС	Рефрижератор	Рефрижератор ППС		Промтоварный	Промтоварный ППС	Промтоварный (Плакметалл)	Бортовой* с тентом	Бортовой* (сталь)	Изотермический	Изотермический ППС	Рефрижератор	Рефрижератор ППС	
	Wheel base	Колесная база, мм							3570										3570										3570									
	Fuel tank	Топливный бак, л							80										80										80									
	Front brakes	Передние тормоза							дисковые										дисковые										дисковые									
	Rear brakes	Задние тормоза							дисковые										дисковые										дисковые									
	Power steering	Гидроусилитель руля							S	S	S	S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	Cloth trim	Тканевая обивка сидений							S	S	S	S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	Side mirrors heated electric adjustment	Зеркала с электрорегулировкой							S	S	S	S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	DTRL	Дневные ходовые огни							S	S	S	S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	Audio FM + MP3	Аудиосистема FM + MP3							S	S	S	S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	Power windows	Электростеклоподъемники							S	S	S	S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	Manual AC	Кондиционер							S	S	S	S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	Front airbags	Фронтальные подушки безопасности							S	S	S	S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	Central locking	Центральный замок							S	S	S	S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	Reverse radar	Задние парктроники							S	S	S	S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	ABS+EBD	ABS + EBD							S	S	S	S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	ESP	ESP							-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Удлинитель заднего свеса							-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		S	S	S	S	S	S	S	S	S	
		Крепление подрамника фургона к раме шасси автомобиля жесткими и упругими соединениями.							S	S	S	S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S	S	S	S	
		Каркас основания - стальной профиль толщ. 3 мм, обвязка из оцинкованной стали толщ. 2 мм, с полимерным покрытием+антигравий черного цвета.							S	S	-	S	-	-	-	-	-		S	S	-	S	-	-	-	-	-		S	S	-	S	-	-	-	-	-	
		Платформа - сварной каркас; материал каркаса - профиль из листа и профильная труба, покрытие - 2 слоя (фосфатирующий грунт, грунт-эмаль)							-	-	-	-	S	-	-	-	-		-	-	-	-	S	-	-	-	-		-	-	-	-	S	-	-	-	-	
		Каркас основания – продольные, поперечные профили и кронштейны, 2-х слойное покрытие (фосфатирующий грунт, грунт-эмаль).							-	-	S	-	-	-	-	-	-		-	-	S	-	-	-	-	-	-		-	-	S	-	-	-	-	-	-	
		Каркас основания - продольные, поперечные профили и кронштейны, окрашенные грунт-эмалью + антигравий черного цвета							-	-	-	-	-	S	S	S	S		-	-	-	-	-	S	S	S	S		-	-	-	-	S	S	S	S	S	
		Демпферы открывания бортов (боковые, задние)							-	-	-	S	S	-	-	-	-		-	-	-	S	S	-	-	-	-		-	-	-	S	S	-	-	-	-	
		Стойки бортов, с интегрированными замками, с возможностью установки каркаса тента							-	-	-	S	-	-	-	-	-		-	-	-	S	-	-	-	-	-		-	-	-	S	-	-	-	-	-	
		Наружное обрамление кузова - скругленные оцинкованные уголки с полимерным покрытием белого цвета или алюминиевые и пластиковые угловые накладки.							S	S	S	-	-	S	S	S	S		S	S	S	-	-	S	S	S	S		S	S	S	-	-	S	S	S	S	
		Настил пола - оцинкованный лист.							-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Пол - транспортная сетчатая фанера							S	S	S	S	S	-	-	-	-		S	S	S	S	S	-	-	-	-		S	S	S	S	S	-	-	-	-	
		Пол – клееная 4-х слойная панель, сердцевина пенополистирол плотностью 35 кг/м3 толщ. 50 мм, снизу фанера, облицованная оцинкованным листом толщиной 0,5 мм. Внутри – силовой каркас из клееного бруса. Сверху – транспортная сетчатая фанера 12 мм.							-	-	-	-	-	-	S	-	S		-	-	-	-	-	-	S	-	S		-	-	-	-	-	-	S	-	S	
		Пол - клееная 4-х слойная панель, сердцевина экструдированный пенополистирол 60 мм. Внутри - силовой каркас из бруса. Сверху - транспортная сетчатая фанера. Низкая изотермичность(И1)							-	-	-	-	-	S	-	S	-		-	-	-	-	-	S	-	S	-		-	-	-	-	-	S	-	S	-	
		Стены, крыша, двери – 3-х слойные сэндвич панели, утеплитель ППС, толщина 30мм.							-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Стены, крыша, двери - 3-х слойные панели, сердцевина ППУ, общая толщина 40 мм (И1)							S	-	-	-	-	S	-	S	-		S	-	-	-	-	S	-	S	-		S	-	-	-	-	S	-	S	-	
		Стены, крыша, двери - клееные 3-х слойные панели, сердцевина экструдированный пенополистирол толщ. 30 мм. Стены, крыша - ребра жесткости - фанера 12 мм							-	S	-	-	-	-	-	-	-		-	S	-	-	-	-	-	-	-		-	S	-	-	-	-	-	-	-	
		Наружная обшивка стен и двери – оцинкованная сталь толщ. 0,55 мм с полимерным покрытием.							-	-	S	-	-	-	S	-	S		-	-	S	-	-	-	S	-	S		-	-	S	-	-	S	-	-	-	
		Передняя, боковые стенки, крыша, двери – клеевые 3-х слойные панели, сердцевина экструдированный пенополистирол толщ. 40 мм							-	-	-	-	-	-	S	-	S		-	-	-	-	-	-	S	-	S		-	-	-	-	-	S	-	S	-	
		Тип панелей стен - бескаркасный							-	-	S	-	-	-	-	-	-		-	-	S	-	-	-	-	-	-		-	-	S	-	-	-	-	-	-	
		Наружная обшивка крыши-оцинкованная сталь толщ.0,55 мм							-	-	S	-	-	-	-	-	-		-	-	S	-	-	-	-	-	-		-	-	S	-	-	-	-	-	-	
		Каркас крыши - оцинкованный профиль толщ. 1 мм с обвязкой из оцинкованной стали толщ. 1,5 мм.							-	-	S	-	-	-	-	-	-		-	-	S	-	-	-	-	-	-		-	-	S	-	-	-	-	-	-	
		Внутреннее обрамление - оцинкованный уголок толщиной 1.5 мм.							-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Внутренняя обрешетка – фанера толщ.15мм на стенах и двери в 3 ряда.							-	-	S	-	-	-	-	-	-		-	-	S	-	-	-	-	-	-		-	-	S	-	-	-	-	-	-	
		Наружная обшивка стен, дверей, крыши - стеклопластик белого цвета.							S	S	-	-	-	S	S	S	S		S	S	-	-	-	S	S	S	S		S	S	-	-	-	S	S	S	S	
		Внутренняя обшивка стен и дверей - оцинкованный металл							-	-	-	-	-	-	S	-	S		-	-	-	-	-	-	S	-	S		-	-	-	-	-	S	-	S	-	
		Внутренняя обшивка стен и дверей - стеклопластик белого цвета							S	S	-	-	-	S	-	S	-		S	S	-	-	-	S	-	S	-		S	S	-	-	-	S	-	S	-	
		Внутренняя обшивка крыши – доска липовая (вагонка).							-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Внутреннее обрамление - оцинкованные уголки							S	S	-	-	-	S	S	S	S		S	S	-	-	-	S	S	S	S		S	S	-	-	-	S	S	S	S	
		Борта боковые односекционные, борт передний, борт задний							-	-	-	S	-	-	-	-	-		-	-	-	S	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Борта боковые двухсекционные, борт передний, борт задний							-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	S	-	-	-	-	-	
		Борта - односекционные, материал бортов стальные оцинкованные панели. Покрытие – 2 слоя (фосфатирующий грунт, грунт-эмаль). Боковые неоткидные, задний откидной.							-	-	-	-	S	-	-	-	-		-	-	-	-	S	-	-	-	-		-	-	-	-	S	-	-	-	-	

"Действует с 19 октября 2026 г."

МАРКА, МОДЕЛЬ **SOLLERS SF4 Грузовые автомобили**

Поколение, модельный год **CKD 2023.04MY**

* Указанная ниже Розничная цена имеет значение, установленное соответствующим определением в ст. 1 Дилерского договора

EOC	OMS Description	Описание	Дилерская маржа с предоплатой, %	Дилерская маржа с факторингом, %	Отпускная цена с предоплатой без НДС	Отпускная цена с факторингом без НДС	Розничная цена без НДС*	Розничная цена с НДС*	L2								L3								L4							
					Руб.	Руб.	Руб.	Руб.	Промтоварный	Промтоварный ППС	Промтоварный (Плакметалл)	Бортовой с тентом	Бортовой (сталь)	Изотермический	Изотермический ППС	Рефрижератор	Рефрижератор ППС	Промтоварный	Промтоварный ППС	Промтоварный (Плакметалл)	Бортовой с тентом	Бортовой (сталь)	Изотермический	Изотермический ППС	Рефрижератор	Рефрижератор ППС	Промтоварный	Промтоварный ППС	Промтоварный (Плакметалл)	Бортовой* с тентом	Бортовой* (сталь)	Изотермический	Изотермический ППС	Рефрижератор	Рефрижератор ППС
		Передний стационарный борт – транспортная фанера 15мм							-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-
		Высота бортов - 400мм.							-	-	-	S	S	-	-	-	-	-	-	-	S	S	-	-	-	-	-	-	S	S	-	-	-	-
		Бортовые замки – защелки (107мм) - 2 шт. Петли бортов – стальные скобы							-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-
		Каркас тента, тент, петли для крепления троса тента, трос крепления тента							-	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-
		Защита задней стенки кабины от смещения груза							-	-	-	S	S	-	-	-	-	-	-	-	S	S	-	-	-	-	-	-	S	S	-	-	-	-
		Петли крепления груза, 6 шт.							-	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Петли крепления груза, 8 шт.							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
		Задний портал – сварная конструкция из оцинкованных профилей с полимерным покрытием белого цвета с водоотводящим козырьком.							S	S	S	-	-	S	S	S	S	S	S	S	-	-	S	S	S	S	S	S	S	-	-	S	S	S	S
		Дверь задняя - 2 створчатая, распашная с углом открывания каждой створки 270 град.							S	S	S	-	-	S	S	S	S	S	S	S	-	-	S	S	S	S	S	S	S	-	-	S	S	S	S
		Фурнитура из оцинкованной стали (петли дверные - по 2 петли на дверь, уплотнитель задних ворот, фиксаторы дверей в открытом положении (т-образные) - по одному фиксатору на дверь., Запорные механизмы - штангового типа, по 1 штанге на дверь. Ручки открывания дверей – по одной ручке на дверь							S	S	-	-	-	S	S	S	S	S	S	-	-	-	S	S	S	S	S	S	-	-	-	S	S	S	S
		Фурнитура оцинкованная (петли дверные по 2 шт. на дверь, уплотнитель задних ворот, фиксаторы дверей в открытом положении (т-образный) по 1 шт. на дверь. Запорные механизмы- штангового типа, по 1 штанге на дверь; труба Ø22 мм. Ручки – прутковые.							-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-
		Боковой портал – сварная конструкция из профилей, выполненных из оцинкованной стали толщиной 2мм, с верхним водоотводящим козырьком.							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Двери одностворчатые, 4 шт, расположены с правой стороны по ходу движения, открываются в сторону кабины.							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Фурнитура из оцинкованной стали: петли дверные - по 2 петли на дверь; запорные механизмы - штангового типа, по 1 штанге на дверь, труба Ø 22. Ручки открывания дверей – PUSH, по одной ручке на дверь.							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Уплотнители дверей.							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Стеллажи для размещения 128 хлебных лотков. Расстояние между полками – 180мм. Закладные в стенах и полу для установки.							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Вентиляционные люки, на передней и задней стенках снаружи вверху.							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Обрамление дверей: уплотнитель трехлепесковый ПРФ-2.							-	-	-	-	-	-	S	-	S	-	-	-	-	-	S	-	S	-	-	-	-	-	S	-	S
		Крылья пластиковые арочные - 2шт., с резиновыми фартуками и кронштейнами							S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
		Ручка поручень - 1 шт., расположение на правой стойке дверного проема							S	S	S	-	-	S	S	S	S	S	S	S	-	-	S	S	S	S	S	S	S	-	-	S	S	S	S
		Резиновые отбойники - 2 шт.							S	S	S	-	-	S	S	S	S	S	S	S	-	-	S	S	S	S	S	S	S	-	-	S	S	S	S
		Лестница выдвижная оцинкованная							S	S	S	-	-	S	S	S	S	S	S	S	-	-	S	S	S	S	S	S	S	-	-	S	S	S	S
		Откидная вниз подножка, интегрированная в задний борт							-	-	-	S	S	-	-	-	-	-	-	-	S	S	-	-	-	-	-	-	-	S	S	-	-	-	-
		Светоотражатели изнутри заднего борта.							-	-	-	S	S	-	-	-	-	-	-	-	S	S	-	-	-	-	-	-	-	S	S	-	-	-	-
		Освещение кузова - светодиодное							S	S	S	-	-	S	S	S	S	S	S	S	-	-	S	S	S	S	S	S	S	-	-	S	S	S	S
		Выключатель освещения кузова - размещение в кабине							S	S	-	-	-	S	S	S	S	S	S	-	-	-	S	S	S	S	S	S	-	-	-	S	S	S	S
		Выключатель освещения – на плафоне							-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Дополнительный стоп-сигнал							S	S	S	S	-	S	S	S	S	S	S	S	S	-	S	S	S	S	S	S	S	S	-	S	S	S	S
		Электрооборудование (жгуты проводов, предохранители)							S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
		Руководство по эксплуатации "Надстроек на шасси"							S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
		Контурные огни							S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
		Боковые габаритные фонари							-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	S	S	S	S	S	S	S	-	S	S	S	S	S	S	S	S
	Options availability	**Дополнительное оборудование:**																																
WH0N	WHITE N	Цвет БЕЛЫЙ	5,0%		0		0	0	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
WH0F	WHITE F	Цвет БЕЛЫЙ	5,0%		0		0	0	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
SI0F	SILVER F	Цвет СЕРЕБРИСТЫЙ (металлик)	5,0%		20 200		21 311	26 000	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
DG0F	DARK GREY F	Цвет ТЁМНО-СЕРЫЙ (металлик)	5,0%		20 200		21 311	26 000	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
DB0F	DARK BLUE F	Цвет ТЕМНО-СИНИЙ	5,0%		20 200		21 311	26 000	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
BL0F	BLACK F	Цвет ЧЁРНЫЙ (металлик)	5,0%		20 200		21 311	26 000	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
LB0F	LIGHT BLUE F	Цвет ГОЛУБОЙ	5,0%		39 700		41 803	51 000	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
SA0F	SAND F	Цвет ПЕСОЧНЫЙ	5,0%		39 700		41 803	51 000	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
SF01	SULFUR YELLOW F	Цвет ЛИМОННЫЙ (металлик)	5,0%		39 700		41 803	51 000	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
SEA1	Heated driver seat	Электроподогрев сиденья водителя	5,0%		10 400		10 902	13 300	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
PRE3	Pre-heater	Предпусковой подогреватель двигателя	7,1%		44 200		47 541	58 000	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ZWA1		Утепление задней стенки кабины шасси Атлант	5,0%		20 200		21 311	26 000	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
LAD1	Retractable ladder	Выдвижная лестница	5,0%		6 500		6 803	8 300	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-
SPE5	Corrugated aluminum floor with 6 load loops (L2)	Пол из рифленого алюминия с петлями крепления груза, 6 петель (L2)	5,0%		46 700		49 180	60 000	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPE6	Corrugated aluminum floor with 6 load loops (L3)	Пол из рифленого алюминия с петлями крепления груза, 6 петель (L3)	5,0%		47 500		50 000	61 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-
SPE2	Corrugated aluminum floor with 8 load loops (L4)	Пол из рифленого алюминия с петлями крепления груза, 8 петель	5,0%		53 300		56 148	68 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
SPE4	Load loops 6 units	Петли крепления груза, 6 шт.	5,0%		6 500		6 803	8 300	O	O	O	S	O	P	P	P	P	O	O	O	S	O	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-	-
SPE3	Load loops 8 units	Петли крепления груза, 8 шт.	5,0%		8 200		8 607	10 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	S	O	P	P	P	P
SVA2	Corrugated aluminum flange 15 cm (L2)	Отбортовка из рифленого алюминия высотой 15 см (L2)	5,0%		15 200		15 984	19 500	O	O	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SVA3	Corrugated aluminum flange 15 cm (L3)	Отбортовка из рифленого алюминия высотой 15 см (L3)	5,0%		15 200		15 984	19 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-
SVA4	Corrugated aluminum flange 15 cm (L4)	Отбортовка из рифленого алюминия высотой 15 см (L4)	5,0%		15 200		15 984	19 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	O	O	O	O

"Действует с 19 октября 2026 г."

МАРКА, МОДЕЛЬ **SOLLERS SF4 Грузовые автомобили**

Поколение, модельный год **CKD 2023.04MY**

* Указанная ниже Розничная цена имеет значение, установленное соответствующим определением в ст. 1 Дилерского договора

EOC	OMS Description	Описание	Дилерская маржа с предоплатой, %	Дилерская маржа с факторингом, %	Отпускная цена с предоплатой без НДС	Отпускная цена с факторингом без НДС	Розничная цена без НДС*	Розничная цена с НДС*	L2										L3										L4									
					Руб.	Руб.	Руб.	Руб.	Промтоварный	Промтоварный ППС	Промтоварный (Плакметалл)	Бортовой с тентом	Бортовой (сталь)	Изотермический	Изотермический ППС	Рефрижератор	Рефрижератор ППС	Промтоварный	Промтоварный ППС	Промтоварный (Плакметалл)	Бортовой с тентом	Бортовой (сталь)	Изотермический	Изотермический ППС	Рефрижератор	Рефрижератор ППС	Промтоварный	Промтоварный ППС	Промтоварный (Плакметалл)	Бортовой* с тентом	Бортовой* (сталь)	Изотермический	Изотермический ППС	Рефрижератор	Рефрижератор ППС
SPR1	Aluminium side protection	Боковая защита из алюминиевого профиля (стандартная комплектация для автомобилей полной массой 4.2 т)	5,0%		16 000		16 803	20 500	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
PAK6	Stainless steel rear door protal	Фурнитура и задний дверной портал из нержавеющей стали	5,0%		68 900		72 541	88 500	O	O	-	-	-	O	-	O	-	O	O	-	-	-	O	-	O	-	O	O	-	-	O	-	O	-	O	-
SSP1	Spoiler	Спойлер	5,0%		43 600		45 902	56 000	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-
SPO2	Polyurethane floor (L2)	Заливной пол из полиуретана (L2)	5,0%		43 600		45 902	56 000	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPO3	Polyurethane floor (L3)	Заливной пол из полиуретана (L3)	5,0%		51 800		54 508	66 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPO4	Polyurethane floor (L4)	Заливной пол из полиуретана (L4)	5,0%		59 600		62 705	76 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-
OSD4	Side Door (800mm)	Боковая дверь 800 мм	5,0%		68 900		72 541	88 500	O	O	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OSD5	Side Door (800mm) Low Insulation	Боковая дверь 800 мм на фургон И1	5,0%		67 400		70 902	86 500	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-
OSD6	Side Door (800mm) Medium Insulation	Боковая дверь 800 мм на фургон И2	5,0%		75 500		79 508	97 000	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-
OSD7	Side Door (800mm) High Insulation	Боковая дверь 800 мм на фургон И3	5,0%		79 400		83 607	102 000	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-
LEN1	Length increase 100mm (Float L2)	Увеличение длины борта на 100 мм (L2)	5,0%		10 500		11 066	13 500	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEN2	Length increase 100mm (Float L3)	Увеличение длины борта на 100 мм (L3)	5,0%		10 500		11 066	13 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEN3	Length increase 100mm (Box L2)	Увеличение длины фургона на 100 мм (L2)	5,0%		12 100		12 705	15 500	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEN4	Length increase 100mm (Box L3)	Увеличение длины фургона на 100 мм (L3)	5,0%		12 100		12 705	15 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEN5	Length increase 100mm (Box L4)	Увеличение длины фургона на 100 мм (L4)	5,0%		12 100		12 705	15 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-
LEN6	Length increase 100mm (Box I1 L2)	Увеличение длины фургона И1 на 100 мм (L2)	5,0%		9 700		10 246	12 500	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEN7	Length increase 100mm (Box I1 L3)	Увеличение длины фургона И1 на 100 мм (L3)	5,0%		9 700		10 246	12 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEN8	Length increase 100mm (Box I1 L4)	Увеличение длины фургона И1 на 100 мм (L4)	5,0%		9 700		10 246	12 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-
LEN9	Length increase 100mm (Box I2 L2)	Увеличение длины фургона И2 на 100 мм (L2)	5,0%		9 700		10 246	12 500	-	-	-	-	-	O	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LE10	Length increase 100mm (Box I2 L3)	Увеличение длины фургона И2 на 100 мм (L3)	5,0%		9 700		10 246	12 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LE11	Length increase 100mm (Box I2 L4)	Увеличение длины фургона И2 на 100 мм (L4)	5,0%		9 700		10 246	12 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	O	-	-	-
LE12	Length increase 100mm (Box I3 L2)	Увеличение длины фургона И3 на 100 мм (L2)	5,0%		9 700		10 246	12 500	-	-	-	-	-	O	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LE13	Length increase 100mm (Box I3 L3)	Увеличение длины фургона И3 на 100 мм (L3)	5,0%		10 500		11 066	13 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LE14	Length increase 100mm (Box I3 L4)	Увеличение длины фургона И3 на 100 мм (L4)	5,0%		11 300		11 885	14 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	O	-	-	-
HEI1	Height increase 200mm (Float L2)	Увеличение высоты тента на 200 мм (L2)	5,0%		12 100		12 705	15 500	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HEI2	Height increase 200mm (Float L3)	Увеличение высоты тента на 200 мм (L3)	5,0%		12 100		12 705	15 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HEI3	Height increase 200mm (Float L4)	Увеличение высоты тента на 200 мм (L4)	5,0%		12 800		13 525	16 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-
HEI4	Height increase 200mm (Box L2)	Увеличение высоты фургона на 200 мм (L2)	5,0%		24 100		25 410	31 000	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HEI5	Height increase 200mm (Box L3)	Увеличение высоты фургона на 200 мм (L3)	5,0%		24 100		25 410	31 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HEI6	Height increase 200mm (Box L4)	Увеличение высоты фургона на 200 мм (L4)	5,0%		24 100		25 410	31 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-
HEI7	Height increase 200mm (Box I1 L2)	Увеличение высоты фургона И1 на 200 мм (L2)	5,0%		24 100		25 410	31 000	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HEI8	Height increase 200mm (Box I1 L3)	Увеличение высоты фургона И1 на 200 мм (L3)	5,0%		24 100		25 410	31 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HEI9	Height increase 200mm (Box I1 L4)	Увеличение высоты фургона И1 на 200 мм (L4)	5,0%		24 100		25 410	31 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-
HE10	Height increase 200mm (Box I2 L2)	Увеличение высоты фургона И2 на 200 мм (L2)	5,0%		24 100		25 410	31 000	-	-	-	-	-	O	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HE11	Height increase 200mm (Box I2 L3)	Увеличение высоты фургона И2 на 200 мм (L3)	5,0%		24 100		25 410	31 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HE12	Height increase 200mm (Box I2 L4)	Увеличение высоты фургона И2 на 200 мм (L4)	5,0%		24 100		25 410	31 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HE13	Height increase 200mm (Box I3 L2)	Увеличение высоты фургона И3 на 200 мм (L2)	5,0%		28 000		29 508	36 000	-	-	-	-	-	O	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HE14	Height increase 200mm (Box I3 L3)	Увеличение высоты фургона И3 на 200 мм (L3)	5,0%		28 000		29 508	36 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HE15	Height increase 200mm (Box I3 L4)	Увеличение высоты фургона И3 на 200 мм (L4)	5,0%		28 000		29 508	36 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	O	-	-	-
SAU3	Box Aux heater 4kW	Автономный отопитель 4 кВт внутри фургона на передней стенке	5,0%		105 500		111 066	135 500	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-
MI02	Middle Insulation L2	Средняя изотермичность (И2) фургона L2: Общая толщина передней стенки, крыши - 60 мм, боковых стен и двери - 40 мм	5,0%		31 900		33 607	41 000	-	-	-	-	-	O	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MI03	Middle Insulation L3	Средняя изотермичность (И2) фургона L3: Общая толщина передней стенки, крыши - 60 мм, боковых стен и двери - 40 мм	5,0%		31 900		33 607	41 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MI04	Middle Insulation L4	Средняя изотермичность (И2) фургона L4: Общая толщина передней стенки, крыши - 60 мм, боковых стен и двери - 40 мм	5,0%		31 900		33 607	41 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	O	-	-	-
HI02	High Insulation L2	Высокая изотермичность (И3) фургона L2: Общая толщина передней стенки, крыши - 90 мм, боковых стен - 60 мм, двери - 85 мм Толщина утеплителя пола - 80 мм	5,0%		51 800		54 508	66 500	-	-	-	-	-	O	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HI03	High Insulation L3	Высокая изотермичность (И3) фургона L3: Общая толщина передней стенки, крыши - 90 мм, боковых стен - 60 мм, двери - 85 мм Толщина утеплителя пола - 80 мм	5,0%		51 800		54 508	66 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HI04	High Insulation L4	Высокая изотермичность (И3) фургона L4: Общая толщина передней стенки, крыши - 90 мм, боковых стен - 60 мм, двери - 85 мм Толщина утеплителя пола - 80 мм	5,0%		51 800		54 508	66 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	O	-	-	-
TEN2	Less Tent L2	Отказ от каркаса тента и тента (L2)	5,0%		-67 400		-70 902	-86 500	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEN3	Less Tent L3	Отказ от каркаса тента и тента (L3)	5,0%		-67 400		-70 902	-86 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEN4	Less Tent L4	Отказ от каркаса тента и тента (L4)	5,0%		-67 400		-70 902	-86 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-
PAK3	Less aluminum sides L2, rear portal ("Eurobox")	Отказ от алюминиевых бортов L2, при заказе заднего портала («Еврофура»)	5,0%		-59 600		-62 705	-76 500	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAK4	Less aluminum sides L3, rear portal ("Eurobox")	Отказ от алюминиевых бортов L3, при заказе заднего портала («Еврофура»)	5,0%		-59 600		-62 705	-76 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAK5	Less aluminum sides L4, rear portal ("Eurobox")	Отказ от алюминиевых бортов L4, при заказе заднего портала («Еврофура»)	5,0%		-59 600		-62 705	-76 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-
RR01	Sliding tent and side L2	Сдвижной тент крыши и бортов L2	5,0%		170 500		179 508	219 000	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RR02	Sliding tent and side L3	Сдвижной тент крыши и бортов L3	5,0%		178 300		187 705	229 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RR03	Sliding tent and side L4	Сдвижной тент крыши и бортов L4	5,0%		186 100		195 902	239 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-
SVE1	Stainlsess steel Eurobox	Задний дверной портал из окрашенной оцинкованной стали («Еврофура»)	5,0%		55 700		58 607	71 500	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-
LCT2	Tent low cost L2	Каркас тента и тент плотностью 450 гр/м² L2	5,0%		71 600		75 410	92 000	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LCT3	Tent low cost L3	Каркас тента и тент плотностью 450 гр/м² L3	5,0%		73 200		77 049	94 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

"Действует с 19 октября 2026 г."

МАРКА, МОДЕЛЬ **SOLLERS SF4 Грузовые автомобили**

Поколение, модельный год **CKD 2023.04MY**

* Указанная ниже Розничная цена имеет значение, установленное соответствующим определением в ст. 1 Дилерского договораэвора

EOC	OMS Description	Описание	Дилерская маржа с предоплатой, %	Дилерская маржа с факторингом, %	Отпускная цена с предоплатой без НДС	Отпускная цена с факторингом без НДС	Розничная цена без НДС*	Розничная цена с НДС*	L2								L3								L4							
					Руб.	Руб.	Руб.	Руб.	Промтоварный	Промтоварный ППС	Промтоварный (Плакметалл)	Бортовой с тентом	Бортовой (сталь)	Изотермический	Изотермический ППС	Рефрижератор	Рефрижератор ППС	Промтоварный	Промтоварный ППС	Промтоварный (Плакметалл)	Бортовой с тентом	Бортовой (сталь)	Изотермический	Изотермический ППС	Рефрижератор	Рефрижератор ППС	Промтоварный	Промтоварный ППС	Промтоварный (Плакметалл)	Бортовой* с тентом	Бортовой* (сталь)	Изотермический	Изотермический ППС	Рефрижератор	Рефрижератор ППС
LCT4	Tent low cost L4	Каркас тента и тент плотностью 450 гр/м^2 L4	5,0%		75 500		79 508	97 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-
DRS2	Dropped sides L2	Боковые борта стальные откидные L2	5,0%		14 400		15 164	18 500	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DRS3	Dropped sides L3	Боковые борта стальные откидные L3	5,0%		14 400		15 164	18 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DRS4	Dropped sides L4	Боковые борта стальные откидные L4	5,0%		14 400		15 164	18 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-
OBI1	Transport flywood 6 mm on walls in cargo box	Обшивка боковин, передней стенки, дверей фанерой транспортной 6 мм	5,0%		28 000		29 508	36 000	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-
EC5T	Eling-NN C1T	Элинж-НН C1T	5,0%		229 700		241 803	295 000	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EC6T	Eling-NN C2T	Элинж-НН C2T	5,0%		242 200		254 918	311 000	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-
EC7T	Eling-NN C3T	Элинж-НН C3T	5,0%		265 500		279 508	341 000	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	O	O
EC8T	Eling-NN C4T	Элинж-НН C4T	5,0%		302 100		318 033	388 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O
TF04	TerraFrigo S-10P	TerraFrigo S-10P	5,0%		265 500		279 508	341 000	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TF05	TerraFrigo S-20P	TerraFrigo S-20P	5,0%		296 700		312 295	381 000	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	O	O
TF06	TerraFrigo S-30P	TerraFrigo S-30P	5,0%		323 200		340 164	415 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	O	O
HT15	H-THERMO HT-050II (HT-210H)	H-THERMO HT-050II (HT-210H)	5,0%		309 100		325 410	397 000	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HT16	H-THERMO HT-070II (HT-270H)	H-THERMO HT-070II (HT-270H)	5,0%		356 600		375 410	458 000	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	O	O
HT17	H-THERMO HT-100II (HT-370H)	H-THERMO HT-100II (HT-370H)	5,0%		392 500		413 115	504 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	O	O
T191	TMR T-190H	TMR T-190H	5,0%		203 200		213 934	261 000	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T192	TMR T-300H	TMR T-300H	5,0%		225 800		237 705	290 000	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	O	O
T193	TMR T-400H	TMR T-400H	5,0%		247 600		260 656	318 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O
E2SB	Eling-NN C2T STB	Элинж-НН C2T STB	5,0%		388 600		409 016	499 000	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-
E3SB	Eling-NN C3T STB	Элинж-НН C3T STB	5,0%		411 900		433 607	529 000	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	O	O
E4SB	Eling-NN C4T STB	Элинж-НН C4T STB	5,0%		446 200		469 672	573 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O
TFS3	TerraFrigo STIN-30P	TerraFrigo STIN-30P	5,0%		594 100		625 410	763 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	O	O
T30S	TMR T-300H ESC	TMR T-300H ESC	5,0%		356 600		375 410	458 000	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	O	O
T40S	TMR T-400H ESC	TMR T-400H ESC	5,0%		376 100		395 902	483 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O
TK01	ThermoKing C250e max 30	ThermoKing C250e max 30	5,0%		265 500		279 508	341 000	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	O	O
TK02	ThermoKing RV-300 max 30	ThermoKing RV-300 max 30	5,0%		352 700		371 311	453 000	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	O	O
TK03	ThermoKing RV-380 max 30	ThermoKing RV-380 max 30	5,0%		384 700		404 918	494 000	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	O	O
TK04	ThermoKing RV-580 max 30	ThermoKing RV-580 max 30	5,0%		408 000		429 508	524 000	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	O	O
CAR1	CARRIER CITIMAX 280 (Холод-Тепло) 12В	CARRIER CITIMAX 280 (Холод-Тепло) 12В	5,0%		352 700		371 311	453 000	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	O	O
CAR2	CARRIER CITIMAX 350 (Холод-Тепло) 12В	CARRIER CITIMAX 350 (Холод-Тепло) 12В	5,0%		443 900		467 213	570 000	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	O	O
CAR3	CARRIER CITIMAX 400 (Холод-Тепло) 12В	CARRIER CITIMAX 400 (Холод-Тепло) 12В	5,0%		475 000		500 000	610 000	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	O	O
STK4	СТК Элемент FH 1116 12В	СТК FH 1116 12В	5,0%		242 200		254 918	311 000	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	O	O
STK5	СТК Элемент FH 1623 12В	СТК FH 1623 12В	5,0%		250 000		263 115	321 000	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	O	O
STK6	СТК Элемент FH 2029 12В	СТК FH 2029 12В	5,0%		269 400		283 607	346 000	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	O	O
PRE1	Предпусковой подогреватель СТК Элемент (Ebershpaher)	Предпусковой подогреватель СТК Элемент (Ebershpaher)	5,0%		71 600		75 410	92 000	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
PRE2	Предпусковой подогреватель A-100 (Webasto)	Предпусковой подогреватель A-100 (Webasto)	5,0%		74 800		78 689	96 000	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

Пояснения:

O - опция, предлагается за дополнительную плату
M - опция является обязательной для заказа
S - стандартная комплектация
\- опция недоступна к заказу
P - часть пакета опций

Изменение продукта и доступность опций

После публикации этого прайс-листа могут произойти определенные изменения в стандартном оборудовании, опциях, ценах и т.п., которые не отражены в данной таблице.
Мы оставляем за собой право изменять характеристики продукта в любое время без каких-либо обязательств.

Финансовый директор ПАО "Соллерс" _____ Гой Т.В.

Директор по продуктовой стратегии _____ Шарапов М.Ш.

Финансовый аналитик _____ Мамедов И.В.

Финансовый контролер _____ Филиппова И.П.

Менеджер по продукту _____ Петрова Л.Ю.